34.12
44r2
v.2



LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS
634.12
G44r2
v. 2

634.12
G44r2
v.2



U. OF ILL. LIB.

Héliog. Dujardin — Aimé Girard phot — Imp. Eudes

Echelle = $\frac{1}{10}$

N° 1_3 Juillet 1888

	Poids	Surface	Longueur
Tubercules à 8,4 % de fécule	31 gr	"	"
Feuilles	338 gr	$0^{mq}46$	"
Tiges	366 gr	"	$0^{m}80$
Radicelles	78 gr	$0^{mq}42$	$0^{m}95$
Plante entière	$0^{k}813$ gr		

Héliog. Dujardin — Aimé Girard phot. — Imp. Eudes

Echelle = $\frac{1}{10}$

N° 2 _ 4 Août 1888

	Poids	Surface	Longueur
Tubercules à 13,90 % de fecule	*719 gr*	*"*	*"*
Feuilles	*458 gr*	*1mq 48*	*"*
Tiges	*692 gr*	*"*	*1m 45*
Radicelles	*62 gr*	*0mq 41*	*1m 25*
Plante entière	*1k 931*	*"*	

Gauthier-Villars et fils, Editeurs.

Héliog. Dujardin — Aimé Girard phot. — Imp. Eudes

Echelle = $\frac{1}{10}$

N° 3_28 Août 1888

	Poids	Surface	Longueur
Tubercules à 15,67 % de fécule	$1^k 270$	"	"
Feuilles	520^{gr}	$1^{mq} 984$	"
Tiges	$1^k 080$	"	$1^m 80$
Radicelles	62^{gr}	$0^{mq} 43$	$1^m 55$
Plante entière	$2^k 932$		

Gauthier-Villars et fils, Editeurs

Heliog. Dujardin — Aimé Girard phot. — Imp. Eudes

Echelle = $\frac{1}{10}$

N° 4 _ 20 Septembre 1888

	Poids	Surface	Longueur
Tubercules à 17,44 % de fécule	$1^{k}530$	"	"
Feuilles	$125^{gr}9$	$0^{mq}48$	"
Tiges	$642^{gr}9$	"	$1^{m}80$
Radicelles	$65^{gr}9$	$0^{mq}937$	$1^{m}80$
Plante entière	$2^{k}362$		

Héliog Dujardin — Aimé Girard phot. — Imp Eudes

Echelle = $\frac{1}{10}$

N° 5_10 Octobre 1888

	Poids	Surface	Longueur
Tubercules à 13,70 % de fecule	$1^k,770$	"	"
Feuilles	*mortes*	"	"
Tiges	*175*	"	"
Radicelles	*partiellement détruites*		"
Plante entière	$1^k,945$		

Gauthier-Villars et fils, Editeurs



Héliog. Dujardin — Aime Girard phot. — Imp. Eudes

Echelle = $\frac{1}{10}$

N° 6_25 Octobre 1888

	Poids	Surface	Longueur
Tubercules à 16,38% de fécule	1^k 553	"	"
Feuilles	*tombées*	"	"
Tiges	*altérées*	"	"
Radicelles	*entièrement détruites*		"
Plante entière	1^k 553		

Gauthier-Villars et fils Editeurs

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 115506328